

設備点検・清掃記録

実施月 2018年8月

日付	作業施設周辺		作業場		原料保管施設		鼠族・害虫対策		確認者	問題点、処置、対応
	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 毎日	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	防除・駆除 随時		
1 月	良	良	良	良	良	週1回	良	良	佐藤	(作業施設周辺) 8月3日 店舗入口(作業施設周 辺)の蛍光灯がつかない ↓ 予備の蛍光灯と交換
2 火	良	良	良	良	良	8月1日	良	良	佐藤	
3 水	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
4 木	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
5 金	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
6 土	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
7 日	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
8 月	良	良	良	良	良	良	良	良	休み	(鼠族・害虫)
9 火	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	8月11日 作業場内にメイガの飛翔 を散見
10 水	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	↓ 玄米及び精米を倉庫内 に移動させて、くん煙 殺虫剤で対応。 (全体) 8月20日 未明地震の影響はない
11 木	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
12 金	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
13 土	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
14 日	良	良	良	良	良	良	良	良	休み	
15 月	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
16 火	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
17 水	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
18 木	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
19 金	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
20 土	良	良	良	良	良	良	良	良	休み	
21 日	良	良	良	良	良	良	良	良	休み	
22 月	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
23 火	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
24 水	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
25 木	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
26 金	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
27 土	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
28 日	良	良	良	良	良	良	良	良	休み	
29 月	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
30 火	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	
31 水	良	良	良	良	良	良	良	良	佐藤	

出来ていれば「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入
休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。

日付の横の空欄は曜日を入れてください

設備点検・清掃記録

実施月 2018年8月

日付	原料の受入		製品保管施設		トイレ		確認者	問題点、処置、対応
	点検	毎日	点検	毎日	清掃	清掃時間		
1	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
2	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
3	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
4	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
5	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
6	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
7	良	否	良	否	良	休み	休み	
8	良	否	良	否	良	8時30分	佐藤	
9	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
10	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
11	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
12	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
13	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
14	良	否	良	否	良	休み	休み	
15	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
16	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
17	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
18	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
19	良	否	良	否	良	8時30分	佐藤	
20	良	否	良	否	良	休み	佐藤	
21	良	否	良	否	良	休み	休み	
22	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
23	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
24	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
25	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
26	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
27	良	否	良	否	良	8時30分	佐藤	
28	良	否	良	否	良	休み	休み	
29	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
30	良	否	良	否	良	8時	佐藤	
31	良	否	良	否	良	8時30分	佐藤	

出来ていれば「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入

休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。

日付の横の空欄は曜日を入れてください

様式B-1(記入例)

機械器具点検・清掃記録

実施月 2018年8月

日付	張込ホッパー		玄米精撰(石抜き機)		昇降機		とう精(精米機)		無洗米機		確認者	備考
	点検	清掃	点検	清掃	点検	清掃	点検	清掃	点検	清掃		
1月	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	(玄米精撰) 8月5日 精選機の金網が詰まったため、 付着ぬかかを専用ブラジで清掃 (昇降機) 8月8日 Vベルトの緩みを貼り直して調整
2火	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
3水	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
4木	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
5金	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
6土	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
7日	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
8月	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
9火	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
10水	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
11木	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
12金	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
13土	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
14日	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
15月	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
16火	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
17水	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
18木	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
19金	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
20土	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
21日	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
22月	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
23火	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
24水	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
25木	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
26金	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
27土	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
28日	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
29月	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
30火	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	
31水	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	良	週1回	佐藤	

出来ていければ「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入

休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。

日付の横の空欄は曜日を入れてください

様式B-2(記入例)

機械器具点検・清掃記録

実施月 2018年8月

日付	集塵設備		色彩選別機		精選機		計量・包装機		点検	清掃	週1回	確認者	備考
	点検	清掃	点検	清掃	点検	清掃	点検	清掃					
1月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	(計量包装機) 8月22日 シーラーの粘着部分の 汚れを清掃 (色彩選別機) 8月24日 色彩選別機の選別ガラス面の 汚れを拭き取って清掃。 (色彩選別機) 8月30日 色彩選別機の前部後部の蛍光灯 を交換。
2月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
3月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
4月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
5月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
6月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
7日	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
8月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
9月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
10月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
11月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
12月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
13月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
14日	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
15月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
16月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
17月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
18月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
19月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
20月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
21日	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
22月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
23月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
24月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
25月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
26月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
27月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
28日	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
29月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
30月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	
31月	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	週1回	佐藤	

出来ていれば「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入
 休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。
 日付の横の空欄は曜日を入れてください

様式C(記入例)
無洗米水分確認記録票

実施月 2018年8月

日付	曜日	品名	水分値 (%)	記入者	問題があった時の対応
1	水	新潟コシヒカリ	15.5	佐藤	
2	木	千葉コシヒカリ	15.3	佐藤	
3	金	富山コシヒカリ	14.5	佐藤	
4	土				
5	日				
6	月				
7	火	千葉コシヒカリ	15.5	佐藤	
8	水	新潟コシヒカリ	15.7	佐藤	
9	木	北海道ゆめぴりか	14.6	佐藤	
10	金				
11	土				
12	日				
13	月	富山コシヒカリ	15.2	佐藤	
14	火				
15	水	新潟コシヒカリ	14.3	佐藤	
16	木	宮城ひとめぼれ	15.8	佐藤	
17	金				
18	土				
19	日				
20	月	北海道ゆめぴりか	15.1	佐藤	
21	火				
22	水	千葉コシヒカリ	14.9	佐藤	
23	木				
24	金	北海道ゆめぴりか	15.5	佐藤	
25	土	富山コシヒカリ	15.5	佐藤	
26	日				
27	月				
28	火	千葉コシヒカリ	15.3	佐藤	
29	水				
30	木	北海道ゆめぴりか	14.9	佐藤	
31	金				

注1 休日は斜線を入れてください

注2 無洗米については、水を使用する湿式のみが該当する。

注3 水分計で測る場合は、16%以下であることを確認する。

注4 メーカーの設定条件に基づて管理する場合はこの用紙は使用しない。

注5 使用する計測機器等は年1回確認・記録する。

様式D(記入例)

従業員の健康管理

手洗い・服装・健康状態記録 2018年8月1日～2018年8月6日

従業員	月曜日(8月1日)			火曜日(8月2日)			水曜日(8月3日)			木曜日(8月4日)			金曜日(8月5日)			土曜日(8月6日)			日付	責任者		
	手洗い	服装	体調	けが	手洗い	服装	体調	けが	手洗い	服装	体調	けが	手洗い	服装	体調	けが	手洗い	服装			体調	けが
鈴木一郎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	8月6日 山田
佐藤花子	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8月6日 山田

①手洗いは、一般衛生管理手順書の「基本の手洗手順」に基づいてその都度行い、それらについて、作業終了後にチェックする。

②服装 作業服、帽子、ネット、靴等 規程の服装の確認

③体調 装飾品、つめ、香水の確認、汚れている場合は着替える。

④ けが 下痢、発熱、腹痛、嘔吐その他体調不良の確認

⑤ 体調不良の場合は×をつけ、責任者の指示を記入。

⑥ 傷等がある場合は×をつけ、責任者の指示を記入

⑦ 休業日は斜線を入れる

⑧ 出張や有休の場合は「休」を記入する。

備考欄 8月5日 鈴木一郎、金曜日に精選機金網を清掃中に、中指にけが
軽傷の切傷なので、指定の絆創膏で処置
完治まで手袋をする。

8月1日 佐藤花子が、風邪の発熱で体調不良、38.2度のため早退

様式E

改善措置記録表(記入例Aタイプ)

改善措置の理由	原料異常・工程異常・クレーム・回収		
製品名	〇〇県産▽▽▽ひかり	製品総量	270kg
具体的内容 発生日 平成30年7月11日 場所 玄米石抜機 状況 製品に混入していないが、石抜機の排出口から通常よりも多い小石を排出した。 記入者 大谷一郎			
調査結果 一人の生産者の原料玄米に小石が多く混入していた。			
原因 稲の倒伏により、刈り取り時に混入したと思われるが、生産者の選別時の流量も多すぎた。 記入者 大谷一郎			
対策及び改善計画 流量を落とし、石をとり易くするとともに目視でも確認する			
異常品の措置 仕入先に返却し、交換した。			
回収範囲	回収結果		

日付
責任者
7月12日
山田

注1原料受入時に異常があった場合も、措置内容を改善措置記録表に必ず記載してください

注2食品衛生上の問題が発生した場合は、問題となった製品を迅速かつ適正に回収しましょう。また、管轄する保健所等へ報告しましょう。回収された製品は通常品と区別して保管し、保健所等の指示に従って適切に廃棄しましょう。

様式E

改善措置記録表(記入例Bタイプ)

改善措置の理由	原料異常・工程異常・クレーム・回収		
製品名		製品総量	
具体的内容 発生日 平成30年7月15日 場所 精米機本体 状況 精米機終了間際に異音がする。 記入者 竹内豊			
調査結果			
原因 Vベルトが摩耗して切れそうになっている。 記入者 竹内豊			
対策及び改善計画 予備の同型Vベルトに交換する。 異音が消えて通常精米が出来るようになった。			
異常品の措置 異常品は出していない。			
回収範囲	回収結果		

日付
責任者
7月16日
山田

注1原料受入時に異常があった場合も、措置内容を改善措置記録表に必ず記載してください

注2食品衛生上の問題が発生した場合は、問題となった製品を迅速かつ適正に回収しましょう。また、管轄する保健所等へ報告しましょう。回収された製品は通常品と区別して保管し、保健所等の指示に従って適切に廃棄しましょう。