

一般衛生管理計画

(1) 施設・設備の衛生・保守管理

施設・設備の衛生管理	いつ	
	どのように	
	問題があった時	
トイレの清掃	いつ	
	どのように	
	問題があった時	

(2) 製造設備及び機械器具の保守管理

製造設備及び機械器具の保守点検	いつ	
	どのように	
	問題があった時	

(3) 鼠族・害虫対策

鼠族・害虫対策	いつ	
	どのように	
	問題があった時	

(4) 製品等の取扱

原料の受け入れ	いつ	
	どのように	
	問題があった時	
無洗米 (水を使用する湿式の場合)	いつ	
	どのように	
	問題があった場合	
製品保管	いつ	
	どのように	
	問題があった時	

(5) 従業員の衛生管理

従業員の衛生管理	いつ	
	どのように	
	問題があった時	
従業員の健康状態の管理	いつ	
	どのように	
	問題があった時	
手洗い	いつ	
	どのように	
	問題があった時	

設備点検・清掃記録

実施月 年 月

日付	作業施設周辺		作業場		原料保管施設		鼠族・害虫対策 防除・駆除 随時	確認者	問題点、処置、対応
	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 毎日	点検 毎日	清掃 週1回			
1	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	毎日		
2	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
3	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
4	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
5	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
6	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
7	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
8	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
9	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
10	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
11	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
12	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
13	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
14	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
15	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
16	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
17	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
18	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
19	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
20	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
21	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
22	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
23	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
24	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
25	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
26	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
27	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
28	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
29	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
30	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
31	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		

出来ていれば「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入
 休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。
 日付の横の空欄は曜日を入れてください

様式A-2

設備点検・清掃記録

実施月 年 月

日付	原料の受入		製品保管施設		トイレ		確認者	問題点、処置、対応
	点検 毎日	良・否	点検 毎日	良・否	清掃 毎日	清掃時間 時 分		
1	良・否		良・否		良・否			
2	良・否		良・否		良・否			
3	良・否		良・否		良・否			
4	良・否		良・否		良・否			
5	良・否		良・否		良・否			
6	良・否		良・否		良・否			
7	良・否		良・否		良・否			
8	良・否		良・否		良・否			
9	良・否		良・否		良・否			
10	良・否		良・否		良・否			
11	良・否		良・否		良・否			
12	良・否		良・否		良・否			
13	良・否		良・否		良・否			
14	良・否		良・否		良・否			
15	良・否		良・否		良・否			
16	良・否		良・否		良・否			
17	良・否		良・否		良・否			
18	良・否		良・否		良・否			
19	良・否		良・否		良・否			
20	良・否		良・否		良・否			
21	良・否		良・否		良・否			
22	良・否		良・否		良・否			
23	良・否		良・否		良・否			
24	良・否		良・否		良・否			
25	良・否		良・否		良・否			
26	良・否		良・否		良・否			
27	良・否		良・否		良・否			
28	良・否		良・否		良・否			
29	良・否		良・否		良・否			
30	良・否		良・否		良・否			
31	良・否		良・否		良・否			

出来ていれば「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入
 休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。
 日付の横の空欄は曜日を入れてください

機械器具点検・清掃記録

実施月 年 月

日付	張込ホッパー		玄米精撰(石抜き機)		昇降機		精米機		無洗米機		確認者	備考 異常・処置等
	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 週1回		
1	良・否	月・日	良・否	月・日	良・否	月・日	良・否	月・日	良・否	月・日		
2	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
3	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
4	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
5	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
6	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
7	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
8	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
9	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
10	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
11	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
12	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
13	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
14	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
15	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
16	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
17	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
18	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
19	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
20	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
21	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
22	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
23	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
24	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
25	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
26	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
27	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
28	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
29	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
30	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		
31	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否		

出来ていれば「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入
 休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。
 日付の横の空欄は曜日を入れてください

機械器具点検・清掃記録

実施月 年 月

日付	集塵設備		色彩選別機		精選機		計量・包装機		点検	清掃	確認者	備考 異常・処置等
	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 週1回	点検 毎日	清掃 週1回				
1	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
2	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
3	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
4	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
5	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
6	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
7	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
8	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
9	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
10	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
11	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
12	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
13	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
14	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
15	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
16	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
17	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
18	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
19	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
20	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
21	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
22	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
23	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
24	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
25	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
26	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
27	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
28	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
29	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
30	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		
31	良	否	良	否	良	否	良	否	良	否		

出来ていれば「良」、充分でない場合は「否」に○をつけ、「否」にした場合はその対処方法を備考欄に記入
 休日の場合は、前日等に斜線を入れてください。
 日付の横の空欄は曜日を入れてください

様式C
無洗米水分確認記録票

実施月 年 月

日付	曜日	品名	水分値 (%)	記入者	問題があった時の対応
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

注1 休日は斜線を入れてください

注2 無洗米については、水を使用する湿式のみが該当する。

注3 水分計で測る場合は、16%以下であることを確認する。

注4 メーカーの設定条件に基づて管理する場合はこの用紙は使用しない。

注5 使用する計測機器等は年1回確認・記録する。

